



LA PARED ELEVABLE

SÓLIDA Y FUNCIONAL

Exclusivo sistema de SUNROOM que basado en el sistema horizontal S-70 representa una importante evolución en mundo de los cerramientos . Fabricado bajo la cautela y el diseño exclusivo de Tender con perfiles y accesorios ensamblados cuidadosamente para garantizar siempre la mejor funcionalidad , y fiabilidad en el tiempo.



Características importantes

La disposición horizontal de las hojas , con considerables distancias entre montantes , permiten una gran visibilidad cara al exterior. Su hoja inferior fija actúa siempre de barandilla impidiendo el acceso directo al recinto.



Aplicaciones

Aplicable en cerramientos de terrazas, porches y balconeras de uso particular. Pero sobre todo pensado para los cerramientos de terrazas o recintos en Hostelería, ya sean Bares, Restaurantes u Hoteles.

Deslizamiento

Un cabezera superior con mecanismo tubular de tracción por cable, motor 220 v. y sistema de seguridad antidescuelgue permiten el movimiento de las hojas. Patines de deslizamiento en material sintético antifricción facilitan su perfecto deslizamiento.



Tipología

Deslizamiento vertical telescópico con guías perimetrales en 2 y 3 carriles para 2 ó 3 hojas deslizado hacia abajo y permitiendo cerramientos hasta alturas de 3 mts. Posibilidad de hoja inferior practicable para limpieza exterior del cristal.

Panelado

Los perfiles de hoja con canal de 31 mm. pueden admitir espesores de panel y cristal de hasta 24 mm. Inmersos en la hoja con juntas sin junquillos para una mejor resistencia a la presión.



AREA



